

TEXTURA RÚSTICA #20

DESCRIÇÃO

Textura de grãos médios com alta resistência a abrasão e alto enchimento, de fácil aplicação e ótimo rendimento. Utilizada em paredes de alvenaria proporcionando um alto poder de nivelamento, hidrorrepelência e efeito decorativo, sendo necessária uma técnica adequada.

CARACTERÍSTICAS

- Uso interno e externo;
- Baixo odor;
- Alto poder de preenchimento;
- Acabamento Rústico;
- Fácil aplicação;
- Hidrorrepelência.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos e aditivos específicos.

PROPRIEDADE

pH

VALOR

8,80 - 9,80

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em, bom estado (firma, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo). Paredes novas, com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura recomendasse a cura total de 28 dias. Superfícies com gesso, é necessário curar por 30 dias.

DILUIÇÃO

Não requer diluição; pronto para uso.

Misture bem até que a homogeneização correta seja alcançada.

APLICAÇÃO

Varia conforme o acabamento desejado

RENDIMENTO TEÓRICO



5 kg: 1,7 m² acabados

23 kg: 6 a 8 m² acabados

Observação: O rendimento varia com base em fatores como: imperfeições da superfície, habilidade do aplicador e método de aplicação.

TEMPO DE SECAGEM



Ao toque	4 horas
Secagem Final	24 horas
Cura Total	20 dias

OBSERVAÇÃO

O tempo de cura total da aplicação pode variar dependendo das condições climáticas nos dias de secagem.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- 5 kg
- 23 kg



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Espátula



Desempenadeira de aço

SUGESTÕES

O design ou efeito da aplicação está sujeito ao aplicador. Recomenda-se de 3 a 7 dias de cura da Textura Rústica #20 Blascor, para receber pinturas.

VALIDADE



3 anos após a fabricação do produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI)



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Para obter mais informações sobre os tipos de tinta, preparação de superfície, saúde e segurança (FDS) visite o site:

WWW.BLASCOR.COM.BR

Elaborado por:	Maria Luiza Ramos	Revisado por:	Anne Santos	Aprovado por:	Valdeir Dias
Data:	02/07/2024	Data:	24/06/2026	Data:	24/06/2026