

Nome do produto: MASSA CORRIDA PVA

Revisão: Julho/2026

Versão: 2

Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Identificação do produto: Massa Corrida PVA**Usos identificados:** Correção e regularização de superfícies internas em alvenaria.**Usos não recomendados:** Aplicação por spray sem controle; uso externo desprotegido à chuva.**Fabricante/Fornecedor:** MG TINTAS LTDA
Endereço: Rua Olavo Baldessar, 246 - Distrito industrial **CEP:** 85875-000
CNPJ: 08.065.022/0001-41**Telefone para informações técnicas:** (45) 3541-0250
sac@blascor.com / www.blascor.com**Telefone de emergência (24h) :** CEATOX 0800 148 110 (Centro de Assistência Toxicológica)

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação GHS Produto não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725:2023.**Palavra de advertência** Não aplicável**Pictogramas GHS** Não aplicável**Frases de perigo (H)** Não aplicável**Frases de precaução / prevenção (P)** Não aplicável**Resposta de emergências** Não aplicável**Armazenamento** Não aplicável**Descarte** Não aplicável

3. INFORMAÇÃO E COMPOSIÇÃO SOBRE OS MATERIAIS

Tipo de produto Mistura**Natureza química** Este produto é uma massa à base de água.

Nome do produto: MASSA CORRIDA PVA

Revisão: Julho/2026

Versão: 2

Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Ingredientes, impurezas e/ou aditivos estabilizantes que contribuam para o perigo:

Identificador do produto	Faixa de concentração (%)	Número CAS
Aguarrás	< 0,2	8052-41-3
Biocidas	< 0,2	-

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

As medidas de primeiros socorros variam de acordo com a forma de contaminação.

Inalação	Leve a vítima para um local com ar fresco e mantenha-a em repouso. Se houver dificuldade respiratória, procurar atendimento médico.
Contato com a pele	Remover imediatamente o produto da pele utilizando água corrente e sabão neutro. Retirar roupas e calçados contaminados. Caso ocorra irritação persistente, procure atendimento médico. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las.
Contato com os olhos	Enxaguar imediatamente com água corrente em abundância por, no mínimo, 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Remover lentes de contato, quando existentes e se isso puder ser feito facilmente. Não esfregar os olhos. Persistindo vermelhidão, dor ou irritação, procurar atendimento oftalmológico.
Ingestão	Não induza o vômito. Consulte um médico imediatamente.
Sintomas e efeitos mais importantes	Dores de cabeça, tonturas, fadiga e, em casos extremos, perda de consciência.
Indicações para o médico	Faça tratamento sintomático.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios apropriados de extinção	Névoa d' água, dióxido de carbono (CO ₂), espuma resistente ao álcool, pó químico seco.
Meios de extinção não recomendados	Jato de água direto.
Perigos específicos	Produto não combustível
Produtos de decomposição térmica perigosos	Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos inorgânicos.
Equipamentos de proteção	Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e aparelhos

Nome do produto: MASSA CORRIDA PVA

Revisão: Julho/2026

Versão: 2

Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

especial para o bombeiros	respiratórios autônomos com uma máscara facial inteira operada em modo de pressão positiva.
----------------------------------	---

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

Para socorristas	Se houver necessidade de usar roupas especializadas para combater vazamentos / derramamentos.
Para não socorristas	Nenhuma ação deve ser tomada que possa criar perigo para as pessoas sem treinamento e capacitação adequados. Use equipamento de proteção individual adequado. Evite respirar o vapor ou névoa. Forneça ventilação adequada, se possível. Use máscara quando a ventilação for insuficiente.
Precauções ao meio ambiente	Impedir a dispersão do material derramado, seu contato com o solo, meio aquático, ralos e esgotos. Pode prejudicar o meio ambiente se liberado em grandes quantidades.

6.2 MÉTODOS E MATERIAIS DE CONTENÇÃO E LIMPEZA

Derrame pequenos	Pare o vazamento se for seguro. Retire os recipientes da área de derramamento. Dilua com água e esfregue se for solúvel em água. Alternativamente, ou se insolúvel em água, absorva com um material seco e coloque em um recipiente de descarte adequado.
Derrame grandes	Pare o vazamento se for seguro. Retire os recipientes da área de derramamento. Evite a entrada em esgotos, canais de água, porões ou áreas confinadas. Trate derramamentos em uma estação de tratamento de águas residuais.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Instruções para o tratamento seguro	Evite o contato com os olhos, pele ou roupas. Não reutilize a embalagem. Não coma, beba ou fume durante o uso, não manuseie o produto sem primeiro ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
Precauções para manuseio seguro	Use equipamento de proteção pessoal apropriado; Não reutilize a embalagem.
Proteção contra o fogo	Use apenas em áreas bem ventiladas para evitar o acúmulo de vapores em concentrações explosivas.
Condições de armazenamento	Armazene de acordo com os regulamentos locais.

Nome do produto: MASSA CORRIDA PVA

Revisão: Julho/2026

Versão: 2

Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle - Limites de exposição laboral

Nome do produto	Limites de exposição
Poeira	TWA – 10 mg/m ³ (inalável) / 3 mg/m ³ (respirável)

A "Time-Weighted Average" (TWA), definida como a concentração média ponderada de 8 horas que não deve ser excedida em qualquer turno de 8 horas para semanas de trabalho de 40 horas.

O "Short-Term Exposure Limit" (STEL), definido como concentração média por períodos de 15 minutos (se nenhum outro período de tempo for especificado) que não deve ser excedido em qualquer momento durante o dia útil.

Controle técnico apropriados Use apenas com ventilação adequada.

Controle de exposição ao meio ambiente As emissões dos equipamentos de ventilação ou processos de trabalho devem ser avaliadas para verificar se atendem aos requisitos da legislação de proteção ambiental.

8.1 PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas higiênicas Lave bem as mãos, antebraços e rosto após manusear produtos químicos, antes de comer e fumar no final do período de trabalho.

Proteção de olhos e rosto Deve-se usar óculos de proteção em conformidade com os padrões aprovados quando uma avaliação de risco indicar que é necessário evitar toda a exposição de pós.

8.2 PROTEÇÃO DA PELE

Proteção das mãos Luvas resistentes a produtos químicos e impermeáveis.

Proteção do corpo Utilizar uniforme de mangas compridas, calça comprida, calçado fechado antiderrapante.

Proteção das vias respiratórias Com base no risco e potencial de exposição, selecione um respirador que atenda ao padrão ou certificação apropriada.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado Físico	Pasta homogênea
Cor	branco

Nome do produto: MASSA CORRIDA PVA

Revisão: Julho/2026

Versão: 2

Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Odor	fraco, característico
pH	8,8 - 9,8
Ponto de Fusão	Não aplicável
Ponto de Ebulição	100°C
Ponto de Fulgor	Não aplicável
Taxa de Evaporação	Não aplicável
Inflamabilidade	Não aplicável
Limites de explosividade	Não aplicável
Pressão de Vapor	Não aplicável
Densidade de Vapor	Não aplicável
Densidade	1,50 - 1,60 g/cm ³
Solubilidade	dispersável; sólidos insolúveis.
Coeficiente de Partição N-octanol / água	Não aplicável
Temperatura de Autoignição	Não aplicável
Temperatura de Decomposição	Não aplicável
Viscosidade	>140 KU
VOC	baixo

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Química	O produto é estável sob condições normais
Condições a Evitar	congelamento e temperaturas extremas
Materiais Incompatíveis	ácidos fortes, oxidantes.
Produtos de Decomposição Perigosos	CO, CO ₂ , vapores orgânicos.

Nome do produto: MASSA CORRIDA PVA**Revisão:** Julho/2026**Versão:** 2*Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023*

FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas

Toxicidade aguda	Produto não classificado para toxicidade aguda.
Contato com a pele	Pode causar leve irritação
Contato com os olhos	Pode causar irritação leve
Inalação	Poeira seca pode causar desconforto respiratório.
Ingestão	Baixa toxicidade oral

12. INFORMAÇÕES ECOTOXICOLÓGICAS

Ecotoxicidade	Produto não classificado como perigoso para o meio ambiente aquático.
Persistência e degradabilidade	Não existem evidências de persistência ambiental significativa da mistura como um todo.
Bioacumulação	baixa para a mistura
Mobilidade	baixa no solo
Outros efeitos	Evitar liberação para corpos d'água

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Se deve evitar ou minimizar a geração de lixo quando for possível. O descarte deste produto, suas soluções e quaisquer derivados devem sempre atender aos requisitos da legislação sobre proteção ambiental e descarte de resíduos e todos os requisitos das autoridades locais.

Os resíduos não devem ser despejados no esgoto, sem tratamento, a menos que seja compatível com os requisitos de todas as autoridades com jurisdição.

Os recipientes descartados devem ser reciclados, os recipientes vazios podem reter resíduos do produto.

Não apare, solde ou esmerilhe recipientes usados, a menos que tenham sido completamente limpos dentro.

Evite a dispersão do produto derramado, o contato com o solo, água, fossas e esgoto.

Nome do produto: MASSA CORRIDA PVA

Revisão: Julho/2026

Versão: 2

Em conformidade com a ABNT NBR 14725:2023

FDS - FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais:

Produto não classificado como perigoso para transporte

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações especiais para o produto

ABNT NBR 14725:2023;
NR - 26.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Siglas Utilizadas

GHS Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

CAS Chemical Abstract Service / Serviço de resumo químico.

TWA Time-Weighted Average / Limite de tolerância - média ponderada de tempo.

STEL Short-Term Exposure Limit / Exposição de curta duração.

EPI Equipamento de proteção individual.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ppm Partes de valor ou gás por milhões de partes de ar poluído.

mg/m³ Miligrama por metro cúbico.

ONU Organização das Nações Unidas.

Fontes:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Aspectos gerais do sistema globalmente harmonizado (GHS), classificação, ficha com dados de segurança, rotulagem e terminologia. **NBR 14725:2023.** Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

GHS - GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS. 10th rev. ed. New York and Geneva: United Nations, 2023.